

# 检测报告



报告编号 A2190339094116CH002

第 1 页 共 7 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 废水

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188424A3BA

# 报告说明

报告编号 A2190339094116CH002

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别申明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编制：

薛小梅

签发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

审核：

曹颖霞

签发日期：

2022/04/22

# 检测结果

报告编号 A2190339094116CH002

第 3 页 共 7 页

表 1:

样品信息:							
样品类型	废水			采样人员	符亲兵、钱益锋		
采样日期	2022-04-12			检测日期	2022-04-12~2022-04-18		
采样方式	瞬时						
检测结果:							
点位名称	采样时间	样品编号	样品状态	检测项目	结果	参照标准 限值	单位
厂区南侧 污水排放 口 WS-001	第一次	SUO33186001	微黄、无 味、微浑	pH 值	6.8	6~9	无量纲
		SUO33186007		悬浮物	14	400	mg/L
		SUO33186006		五日生化需氧量	2.8	300	mg/L
		SUO33186002		化学需氧量	12	500	mg/L
		SUO33186005		石油类	ND	20	mg/L
		SUO33186002		氨氮	3.74	45	mg/L
		SUO33186002		总氮	8.56	70	mg/L
		SUO33186004		氟化物	5.64	20	mg/L
		SUO33186002		总磷	0.69	8	mg/L
		SUO33186003		阴离子表面活性剂	ND	20	mg/L
	第二次	SUO33186015	微黄、无 味、微浑	pH 值	6.9	6~9	无量纲
		SUO33186027		悬浮物	12	400	mg/L
		SUO33186025		五日生化需氧量	2.9	300	mg/L
		SUO33186017		化学需氧量	13	500	mg/L
		SUO33186023		石油类	ND	20	mg/L
		SUO33186017		氨氮	3.84	45	mg/L
		SUO33186017		总氮	7.40	70	mg/L
		SUO33186021		氟化物	7.15	20	mg/L
		SUO33186017		总磷	0.80	8	mg/L
		SUO33186019		阴离子表面活性剂	ND	20	mg/L

\*\*\*本页完\*\*\*

# 检测结果

报告编号 A2190339094116CH002

第 4 页 共 7 页

续上表

检测结果:							
点位名称	采样时间	样品编号	样品状态	检测项目	结果	参照标准 限值	单位
厂区南侧 污水排放 口 WS-001	第三次	SUO33186016	微黄、无 味、微浑	pH 值	6.9	6~9	无量纲
		SUO33186028		悬浮物	12	400	mg/L
		SUO33186026		五日生化需氧量	3.6	300	mg/L
		SUO33186018		化学需氧量	15	500	mg/L
		SUO33186024		石油类	ND	20	mg/L
		SUO33186018		氨氮	3.80	45	mg/L
		SUO33186018		总氮	7.70	70	mg/L
		SUO33186022		氟化物	4.78	20	mg/L
		SUO33186018		总磷	0.66	8	mg/L
		SUO33186020		阴离子表面活性剂	ND	20	mg/L
参照标准	总氮、氨氮、总磷：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 A 级 其余检测项目：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 三级标准 其他排污单位						
备注：1.pH 值为现场检测。 2. “ND” 表示未检出，涉及项目检出限详见表 3。 3.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。							

\*\*\*本页完\*\*\*




# 检测结果

报告编号   A2190339094116CH002

第 5 页 共 7 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点

\*\*\*本页完\*\*\*

# 检测结果

报告编号 A2190339094116CH002

第 6 页 共 7 页

表 2:

仪器信息:

检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
废水	pH 值	便携式单通道多参数分析仪	HQ30d	TTE20191267	2022-06-08
	悬浮物	电子天平	BT 125D	TTE20160051	2022-07-18
	总氮	紫外可见分光光度计 (UV)	Lambda 365	TTE20191538	2022-06-09
	氨氮	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	总磷	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09
	化学需氧量	自动回零滴定管	25mL	EDD36JL15249	2022-10-10
	五日生化需氧量	便携式单通道多参数分析仪	HQ30d	TTE20160477	2022-05-13
	石油类	红外分光测油仪	JLBG-126+	TTE20171725	2022-10-24
	氟化物	pH 酸度计	PHS-3C	TTE20120413	2023-03-30
	阴离子表面活性剂	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-1800PC	TTE20189709	2022-06-09

\*\*\*本页完\*\*\*

# 检测结果

报告编号 A2190339094116CH002

第 7 页 共 7 页

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油脂的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05mg/L

\*\*\*报告结束\*\*\*